

Handschneidbrenner Cutting Torch



Technische Daten: PHC 100

Schneidstrom: 100 A
Einschaltdauer: @ 100%
Schneidgas: Argon / Wasserstoff, Argon / Stickstoff, Argon / Wasser-Stickstoff
Schneiddicke: 40 mm max.
Schneidgeschwindigkeit: 3.000 mm/min


Artikel Nr. / Einzelheiten	10 m
Einzelanschluss	75300775

Technical Data: PHC 100

Rating: 100 A
Duty Cycle: @ 100%
Cutting Gas: Argon / Hydrogen, Argon / Nitrogen, Argon / Hydrogen-Nitrogen
Cutting Thickness: 40 mm max.
Cutting Speed: 3,000 mm/min

Part Number / Details	10 m
Single Connection	75300775

Handschneidbrenner Cutting Torch



1	Brennerkörper isoliert Torch Body insulated	445283
2	Schraube für Elektrode Screw for Electrode	445258
3	O-Ring 3,1 x 1,6 O-Ring 3.1 x 1.6	41329275
4	Zwischenstück kpl. Connection cpl.	445296
5	O-Ring 10 x 1,3 (2 Stck) O-Ring 10 x 1.3 (2 pcs)	41329025

6	Zylinderschraube M 3 x 16 (2 Stck) Cylinder Head Screw M3 x 16 (2 pcs)	47769570
	Federring A 3 (2 Stck) Ring A3 (2 pcs)	40209070
7	Dichtung unten Sealing Ring below	75301707
	Dichtung oben Sealing Ring above	75301708
8	Zentrierstück Center Piece	41445317
9	Düsenflansch kpl. Nozzle Flange cpl.	445297
	Zylinderschraube M 3 x 12 (2 Stck) Cylindric Screw M3 x 12 (2 pcs)	41226134
11	Drucktaster Trigger	19008130
12	Oberteil Top	18810460
14	Schraube (2 Stck) Screw (2 pcs)	18701560
15	Griffrohr Handle	445284
16	Senkschraube M 4 x 6 Flat Head Machine Screw M4 x 6	0233747
<hr/>		
23	Schlauchpaket 10 m kpl. Cable Assembly 10 m	445356
17	bestehend aus: /consists of: Gasschlauch Gas Hose	75303054
19	Wassereinlaufschlauch Water Inlet Hose	71154370
20	Wassergekühlte Stromleitung Power Cable Water Cooled	75300774
21	Stromkabel Hilfslichtbogen Power Cable Auxiliary Arc	75300778

22		Schalterkabel mit Stecker Cable with Plug	75300779
		Stecker (3-polig) Cable for Plug	445273
		Überzugschlauch (Meterware) Outer Hose (per m)	75100498
24		1-Ohr Schlauchklemme (3 Stück) Single Ear Clamp with Ring	40543198
26		Gewindestift M 3 x 5 Threaded Pin	47410380
28		Isolierring Insulating Ring	327165
33		Schafthülse Sleeve	75300198
<hr/>			
29	Verschleißteile Wear and Tear Parts	Isolierbuchse Insulating Sleeve	75301140
30		Schutzkappe Protection Cap	445278
31		Elektrode 3,2 mm x 66 mm, WL 10 Electrode 3.2 mm x 66 mm, WL 10	75303783
32		Düse 1,0 mm (für Dünoblech) Nozzel 1.0 mm	41445292
		Düse 1,4 mm Nozzel 1.4 mm	41445291
		Düse 2,0 mm Nozzel 2.0 mm	41445327
<hr/>			
	Zubehör Accessories	Abstandslehre Gauge	445331
		Anschleifwinkellehre Gauge	445337
		Schraubendreher, Kreuzschlitz Tool	445344
		Elektrodenzieher Tool	445355
		Wärmeleitpaste 35 g Paste 35 g	41462228