



Handschweißbrenner M 600 W, wassergekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7


Belastung:

CO₂: 600A

Mischgas M21: 500A

Einschaltdauer: @100%

Draht-Ø: 0,8 – 1,6mm



**Bestellnummern für Komplettbrenner**

Art. Nr.	3m	4m
Brennerhals 45° Euro-ZA	75106731	75106734
Brennerhals, kurz 45° Euro-ZA	75106733	75106736
Brennerhals 60° Euro-ZA	75106732	75106735

Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	75106716	Brennerhals 45 °	43	2155100	Rundsteckbuchse, isoliert
	75106718	Brennerhals 45 ° kurz	44	0041000	O - Ring
	75106717	Brennerhals, 60 °	45	2411600S1	Knickschutz 3 - teilig
2	75106520	Düsenstock	46	0040601	Schraube
2.1	41209055	Federring	47	76585005	Drahttransport - Anschluß WZ/ML
3	75106596	Spritzerschutz	51	75120277	Drahttransport 3 m ZA-E
4	41150310	Kontaktdüse ø 0,8 mm		75120280	Drahttransport 4 m ZA-E
	41150320	Kontaktdüse ø 1,0 mm	51.1	46209020	O - Ring
	41150180	Kontaktdüse ø 1,2 mm	52	0550111	Gasschlauch (Meterware)
	41150450	Kontaktdüse ø 1,6 mm	53	75105358	Stromwasserkabel kpl. 3 m
5	75106484	Gasdüse, konisch, ø 13 mm		75105359	Stromwasserkabel kpl. 4 m
	75106483	Gasdüse, konisch, ø 17 mm	54	75106192	Wasservorlaufschlauch kpl. 3 m
	75106483	Gasdüse, konisch mit GLISS COAT® Beschichtung		75106193	Wasservorlaufschlauch kpl. 4 m
6	75102359	Micro Schalter	54.1	03210951	Einohrklammer, 9,5
7	75105190	Taster	54.2	03210801	Einohrklammer, 8,5
10	75103169	Handgriff kpl.	54.3	03210051	Einohrklammer, 10,5
11	75102356	Knickschutz	54.4	03211001	Einohrklammer, 10,0
40	2151700	Anschlußmutter	54.5	03210901	Einohrklammer, 9,0
41	2151501	Ms-Überwurfmutter	56	0500201	Steuerleitung (Meterware)
42	75199012	ZA-Stecker Wasser ML	57	2414705	Wasserrücklaufschlauch kpl. 0,55 m
	2411505	ZA-Stecker Wasser mit Federpins	57.1	2990800	Stecknippel Wasser
Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung



60	2415640	Haltenippel, kurz für Spirale 4,0 mm
	2415645	Haltenippel, kurz für Spirale 4,5 mm
	2155740	Haltenippel für Teflonseele 4,0
	2415747	Haltenippel für Teflonseele 4,7
	3401531	DF-Spirale 1,5 x 4,0 mm / 3 m
	3401541	DF-Spirale 1,5 x 4,0 mm / 4 m
	3401551	DF-Spirale 1,5 x 4,0 mm / 5 m
	3412030	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 3 m
	3412040	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 4 m
	3412050	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 5 m
	3452031	DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 3 m
	3452041	DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 4 m
	3452051	DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 5 m
	3452531	DF-Spirale 2,5 x 4,5 mm / 3 m
	3452541	DF-Spirale 2,5 x 4,5 mm / 4 m
	3452551	DF-Spirale 2,5 x 4,5 mm / 5 m
	3472730	PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm / 3 m
	3472740	PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm / 4 m
	3472750	PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm / 5 m
	3512030	Kohle-PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 3 m
	3512040	Kohle-PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 4 m
	3512050	Kohle-PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 5 m
	3572730	Kohle-PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm / 3 m
	3572740	Kohle-PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm / 4 m
	3572750	Kohle-PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm / 5 m
Ohne Abb.	0031500	O - Ring