




Rauchgas-Absaugbrenner RGA FKS 400W, wassergekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung:

CO ₂ :	400A
Mischgas M21:	350A
Einschaltdauer:	@100%
Draht-Ø:	0,8 – 1,6mm





Bestellnummern für Komplettbrenner

Art. Nr.	3m	4m	5m
Euro-Zentralanschluß	7060003	7060004	7060005

Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	7060100	Brennerhals RGA FKS 400	24	2934530	Wellschlauch 3 m
2	0122500	O-Ring		2934540	Wellschlauch 4 m
3	2530500	Wassermantel		2934550	Wellschlauch 5 m
4	2530201	Isolierring	25	2921206	Schrumpfschlauch
5	2530408S2	Düsenstock M 8	26	2921115S3	Lederschlauch 2,7 m
6	24106xx	Kontaktdüse M 8 x 30 mm / E-Cu	29	7064130	Strom-Wasser-Kabel 3 m
	24176xx	Kontaktdüse M 8 x 30 mm / CuCrZr		7064140	Strom-Wasser-Kabel 4 m
	24166xx	Kontaktdüse M 8 x 30 mm / für Alu		7064150	Strom-Wasser-Kabel 5 m
	<i>Kontaktdüsen erhältlich in ø 0.8/1.0/1.2/1.6 mm Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: Draht 1,2 mm: 2410612</i>		30	7064630	Gas-Draht-Schlauch 3 m
7	2530805	Gasdüse zylindrisch		7064640	Gas-Draht-Schlauch 4 m
	2530801	Gasdüse konisch		7064650	Gas-Draht-Schlauch 5 m
8	7060800	Absaugdüse	31	0321100	Einohrklemme 10,0
9	7060810	Zwischenhülse	33	2414705	Wasserrücklaufschlauch 0,55 m
10	7061000	Handgriff kpl.	34	2990800	Stecknippel Wasser
11	6961003	Bypass-Schieber	35	2911901	Schlauchklemme
12	6161106	Schalterfeder	40	7061505	ZA-Stecker mit Federpins
13	6961002	Drücker	41	0041000	O-Ring
14	0040801	Schraube	42	2151501	Ms-Überwurfmutter
20	6161105	Mikroschalter	43	2151700	Anschlußmutter
21	6994430	Steuerleitung 3 m	44	2155100	Rundsteckbuchse isoliert
	6994440	Steuerleitung 4 m	45	2155200	Rundstecker isoliert
	6994450	Steuerleitung 5 m	50	2921601	Verteiler RGA drehbar
22	2414230	Wasservorlaufschlauch kpl. 3 m	51	2931700	Schlauchanschluss
	2414240	Wasservorlaufschlauch kpl. 4 m	52	0040601	Schraube
	2414250	Wasservorlaufschlauch kpl. 5 m			
23	7991201	Verbindungsstück-Kugelgelenk			



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
60	34420xx	DF-Spirale 2,0 x 4,0 mm			
	34425xx	DF-Spirale 2,5 x 4,0 mm			
	34120xx	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm			
	34727xx	PTFE-Seele 2,7 x 4,7 mm			
		<i>DF-Spiralen und PTFE-Seelen erhältlich in 3/4/5m Bitte bei xx Länge angeben. Beispiel: Länge 3m: 3442030</i>			
61	2415645	Haltenippel kurz für Spiralen 4,5 mm			
	2155740	Haltenippel für PTFE-Seele 4,0 mm			
	2415747	Haltenippel für PTFE-Seele 4,7 mm			
62	0031500	O-Ring			