



Handschweißbrenner SB 250G Flex, gasgekühlt

Technische Daten nach EN 60 974-7


Belastung:

CO₂: 230A

Mischgas M21: 200A

Einschaltdauer: @60%

Draht-Ø: 0,8 – 1,2mm





Bestellnummern für Komplettbrenner
Ausrüstung Standard für Ø 0,8mm

Art. Nr.	3m	4m	5m
Ergo-Griff und flexibler Brennerhals	2253430	2254430	2255430

Ersatzteile

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	2250100	Brennerhals, steckbar	11	2150203	6-Kant Langmutter
	2250101	Brennerhals, schraubbar	20	2111100	Ergo-Griff kpl.
	2250104	Brennerhals flexibel	21	2111101	Ergo-Griff obere & untere Hälfte & Mutter
	2250106	Brennerhals, gerade für Pistolengriff	22	2111123	Mutter
	2250116	Brennerhals, 45 ° für Pistolengriff	23.1	2111103	Schalterplatine
2	2250406	Düsenstock M6	23.2	2111104	Schraube für Platine
	2250408	Düsenstock M8	23.3	2111105	Feder
3	22506xx	M 6 x 28, ø in mm ECU	23.4	2111106	Drücker
	22576xx	M 6 x 28, ø in mm CuCrZr	23.5	2101101	Schraube
	22566xx	M 6 x 28, ø in mm für / for Alu	23.6	2111175	Knickschutz-Kugelgelenk
	<i>Stromdüsen erhältlich in ø 0.8/0.9/1.0/1.2 mm</i>		24.1	2111151	Taster, Ergo-Federdrücker
	<i>Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel:</i>		24.2	2111152	Feder, Ergo-Federdrücker
	<i>ø 0,8 mm ist: 08; Art.-Nr.: = 2250608</i>		24.3	2111153	Kontakthalter, Ergo-Federdrücker
4	2250801	Gasdüse, zylindrisch, steckbar	25	2150300	Anschlußkörper
	2250802	Gasdüse, konisch, steckbar	40	2251601	Knickschutz, zweiteilig
	2250803	Gasdüse, stark konisch, steckbar	41	0040601	Schraube
	2250804	Gasdüse, steckbar, flaschenförmig	42	2151201	Knickschutzfeder
	2250805	Punktgasdüse, steckbar	43	2151700	Anschlußmutter
	2250811	Gasdüse, zylindrisch, schraubbar	44	2151501	Ms-Anschlußmutter
	2250812	Gasdüse, konisch, schraubbar	45	2151500	ZA-Stecker, Luft
	2250813	Gasdüse, stark konisch, schraubbar		2151505	ZA-Stecker Luft mit Federpins
	2250814	Gasdüse, schraubbar, flaschenförmig	46	2155100	Rundsteckbuchse, isoliert
	2250815	Punktgasdüse, schraubbar	47	0041000	O - Ring
5	2250500	Haltefeder			
10	2150202	Messing Beilagscheibe			
Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung



50	3002530	Koaxialkabel 25 mm ² , 3 m
	3002540	Koaxialkabel 25 mm ² , 4 m
	3002550	Koaxialkabel 25 mm ² , 5 m
51	2415304	Flachhülse 2,8 x 0,8, blank
52	2155200	Rundstecker, isoliert
55	3441530	DF-Spirale 1,5 x 4,0 mm / 3 m
	3441540	DF-Spirale 1,5 x 4,0 mm / 4 m
	3441550	DF-Spirale 1,5 x 4,0 mm / 5 m
	3411530	PTFE-Seele 1,5 x 4,0 mm / 3 m
	3411540	PTFE-Seele 1,5 x 4,0 mm / 4 m
	3411550	PTFE-Seele 1,5 x 4,0 mm / 5 m
	3442030	DF-Spirale 2,0 x 4,0 mm / 3 m
	3442040	DF-Spirale 2,0 x 4,0 mm / 4 m
	3442050	DF-Spirale 2,0 x 4,0 mm / 5 m
	3412030	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 3 m
	3412040	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 4 m
	3412050	PTFE-Seele 2,0 x 4,0 mm / 5 m
56	2155645	Haltenippel für ummantelte Spirale 4,0
	2155740	Haltenippel für PTFE-Seele 4,0
57	0031500	O - Ring